

Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Ident-Nummer (FIN)	WDB 140070 1A 218713 1	Auftragsnummer	0 4 571 52516
Vehicle Ident Number (VIN)		Produktionsnummer	9810106 6
Marke	Mercedes-Benz	Karosserienummer	
Sparte	PKW (0)	Produktionswerk	0500 Sindelfingen
Fahrzeugtyp	S 500	Versanddatum	30.08.1994
Aufbauart	Coupé	Fahrzeugbriefnummer	

Aggregate

Motornummer	119970 12 054454	Sachnummer Motor	
Getriebeummer	722370 04 037660	Sachnummer Getriebe	
Allradverteilergetriebeummer		Sachnummer Verteilergetriebe	
Allradvorderachsgetriebeummer		Sachnummer Allradvorderachsgetriebe	
Lenkungsnummer		Sachnummer Lenkung	
Integralträgernummer		Sachnummer Integralträger	
Vorderachsnummer links			
Vorderachsnummer rechts			
Hinterachsnummer	4000467139695103		

Aggregate - Einstellmaße CVT-Getriebe

Scheibensatz 1		Scheibensatz 2	
----------------	--	----------------	--

Ausstattung

Lackierung 1	149 U	POLARWEISS
Lackierung 2		
Innenausstattung	265 A	LEDER CREMEBEIGE - CHAMPIGNON / QUARZ
Zusatzinfo Innenausstattung		
Reifenhersteller	CONTINENTAL	
Leuchten	BOSCH	
Scheibenwischer	BOSCH	
Provisioning Certificate ID - PCID		

Infotainment

Radio-Gerätenummer BE1350R10505645
 CD-Wechsler-Gerätenummer
 Soundverstärker-Gerätenummer
 Audio-Video-Splitter-Gerätenummer
 E-Call-Gerätenummer
 Tele-Aid-Telefonkarte (SIM)

Sonderausstattungs-codes

Code	Benennung
149U	POLARWEISS - UNILACK
265A	LEDER CREMEBEIGE / CHAMPIGNON / QUARZ
025	CODE VORLAEUFIG UNGUELTIG
303	ARMLEHNE KLAPPBAR VORN MIT FACH
404	FAHRERLEHNE ORTHOPAEDISCH LINKS
405	FAHRERLEHNE ORTHOPAEDISCH RECHTS
406	404 + 405
540	ROLLO ELEKTRISCH FÜR HECKFENSTER
552	EINBRUCH- UND DIEBSTAHLWARNANLAGE FUER DIE SCHWEIZ
599	WÄRMEDÄMMENDES GRÜNES GLAS, SEITEN- UND HECKSCHEIBE, WINDSCHUTZS. KLAR
630	ECE-WARNDREIECK
652	LEICHTMETALLRÄDER 8-LOCH
823	ZUSATZTEILE FÜR SCHWEIZ, NUR IN VERBINDUNG MIT KATALYSATOR (CODE 620)
856	MODELLPFLEGE OPTISCHE UMFÄNGE BR 140
867	BR 140 ÄNDERUNGSPAKET 06/94

AO-Texte

KG	Textinhalt	Autor	Datum
00	Hersteller-Bestätigung erstellt GSP/TPR 24.06.14	HWAECHT	25.06.2014 10:55



Mercedes-Benz

Daimler AG - 71059 Sindelfingen

Helga Lange
Automobile Koeln
Herrn Arwed Lange
Hauptstr. 71/610
50996 Köln-Rodenkirchen

Telefon/Phone
+49 70 31 90-
6 69 34

Telefax/Fax
+49 70 31 90-

Hauspost - Code/
Internal Code
H913

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/
Your reference
21.06.2014

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/
Our reference
GSP/TPR

Name
E-Mail
Wächtler

Datum/Date
24.06.2014

Mercedes-Benz-Typ: 140 C (S 500 Coupe)
Fahrzeug-Ident-Nr.: WDB 140070 1A 218713
Antragsteller/Fahrzeughalter: s.o.
29359605/ 150

Hersteller-Bestätigung

Zur Einzelabnahme gemäß §21 StVZO sind für das o.g. Fahrzeug die technischen Daten gemäß Anlage zugrunde zu legen. Umbaumaßnahmen die für die Zulassung durch einen a. a. S. angeordnet sind, müssen durch einen MB-Servicebetrieb in der Fahrzeugdokumentation vermerkt werden.

Ergänzende Informationen für den a. a. S.:

Motor-Nr.: 119970 12 054454
Auslieferung: 08/94 (Exportausführung Schweiz)
Abgasverhalten: Der PKW erfüllt die RL 93/59/EWG I


Fahrzeug hat anerkannte Wegfahrsperrung gem. den Anforderungen AZT und TÜV.


Die Angaben beziehen sich auf den Zustand der Auslieferung ab Herstellerwerk und berücksichtigen keine nachträglichen Umbauten.

Diese Bestätigung erfolgt ohne Prüfung der Eigentums- und Besitzrechte.

Daimler AG

Anlage: Datenblatt


Richter


i.A. Wächtler
Wächtler

Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir anteilige Kosten für diese Bescheinigung in Höhe von Euro 150,- +MwSt. weitergeben müssen. Eine Rechnung geht Ihnen in nächster Zeit zu.

Seite 1 von 2

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Denhardt, Wilfried Porth, Hubertus Troska,
Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 70 31 90-51 99
www.daimler.com



Mercedes-Benz - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany



Mercedes-Benz

Datenbestätigung

für das Fahrzeug mit FIN **WDB 140070 1A 218713** (siehe Deckblatt vom 24.06.2014)
zur Vorlage beim amtl. anerkannten Sachverständigen für Erstellung eines Gutachtens zur
Erteilung einer Einzelbetriebserlaubnis nach § 21 StVZO

		Daten für Zulassungsbescheinigung										
Tag der EZ / SN-Herst./ SN-Typ - PZ	B			2.1	0708		2.2	448				
Code-Klasse / Code-Aufbau	J	01				4	0200					
Fz.-Id.-Nr. / Prüfziffer zur FIN	E	WDB 140070 1A 218713									3	
Marke *	D.1	Mercedes-Benz										
Typbezeichnung - Klartext	D.2	140 C										
Variante *												
Version *												
Version *												
Verkaufsbezeichnung*	D.3	S 500 Coupe										
Hersteller, Klartext	2	Mercedes-Benz										
Fahrzeug-Art, Klartext	6	PKW geschlossen										
Aufbauart, Klartext												
Abgas EG (ggf. Grund-u. Folgerili)	V.9	70/220/EWG										
nation. Emi.-Kl.-Klart. Lt Verz.A2	14	S-Arm:93/59/EWG I										
Kraftstoffart / Energiequelle, Klartext	P.3	Benzin										
Code P.3 / neue SN zu 14 / cm³	10	0001		14.1	0418			P.1	4973			
Achsz./ angetr./ kW /Umdr./ km/h	L	2	9	1		P.2	235		P.4	5600	T	250
Länge min/max // Breite min/max	18	5065	/	-		19	1912	/	-			
Höhe min/max // Leermasse (kg)	20	1445	/	-		G	2080					
m³ /zul.Stützl.,Sattell.,Aufll./ kW/kg	12			13	84	Q						
CO ₂ * / techn.zul.Gesamtmasse (kg)	V.7	-			F.1	2600						
techn. Zul. Achslast (kg) 1 / 2	7.1	1240			7.2	1360						
Standger. / ggf. Drehz.zu U.1 / Fahrg.	U.1	84E			U.2	-		U.3	75E			
Anhlast gebr./ ungebr./ Sitzplätze.	O.1	2100			O.2	750		S.1	4			
Bereifung Achse/Achsgruppe 1	15.1	235/60 R 16 *) (235/60 ZR 16)										
Bereifung Achse/Achsgruppe 2	15.2	235/60 R 16 *) (235/60 ZR 16)										
Farbreihe / SN	R	weiss									11	
Nr. der Typgenehmigung/ABE	K											
Datum zu K / Merkm.BE / Nr.ZB II	6				17			16				
frei lassen	21											
Bemerkungen und Ausnahmen, Auf.	22	EG-RL-Bremsen				71/320*91/422/EWG		EG-RL-Lenkung			70/311/EWG	
		EG-RL-EMV				72/245*89/491/EWG		EG-RL-Geräusch			70/157*89/491/EWG	
Feld G: 2070 bis 2155 je nach Ausr. Feld 15.1/15.2: Auf MB LM-Felge 7 1/2 J x 16 H2 ET 51 Empfohlene ZR-Reifen: Continental, Dunlop, Michelin, Pirelli, Bridgestone Auch genehmigt: 255/45 R 18 *) bzw. 255/45 ZR 18 auf AMG/MB LM -Felge 8 1/2 J x 18 H2 ET 44/47 Empfohlene ZR-Reifen: Continental, Michelin, Pirelli, Bridgestone *) Mit ausreichender Tragfähigkeit/Geschwindigkeitseignung												

Seite 2 von 2

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Blechhoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Dennhardt, Wilfried Porth, Hubertus Troska,
 Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 70 31 90-51 99
www.daimler.com



Mercedes-Benz - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/ are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany



Mercedes-Benz

Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Typ 140 Coupe)

Variante 1	
S 420 Coupe	(140.063)
S 500 Coupe (500 SEC)	(140.070)
S 600 Coupe (600 SEC)	(140.076)
Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr	Stand: 16.03.2010

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen  und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.


Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.

Felgenreöße	Reifengröße	Montage - Ort	Varianten
7 1/2 J x 16 H2 ET51	235/60 R 16	VA und HA	• 1
8 1/2 J x 18 H2 ET47	255/45 R 18	VA und HA	• 1 ¹⁾

Felgenreöße	B6-Nummer	A-Teilenummer
7 1/2 J x 16 H2 ET51	B6 647 0017	A 140 400 0902
7 1/2 J x 16 H2 ET51	B6 647 0050	A 140 401 0502
7 1/2 J x 16 H2 ET51	B6 647 0071	A 140 400 1402
7 1/2 J x 16 H2 ET51	B6 647 0078	A 140 401 1402
7 1/2 J x 16 H2 ET51	B6 647 0082	A 140 401 1002
8 1/2 J x 18 H2 ET47	B6 647 0083	A 140 401 1302
8 1/2 J x 18 H2 ET47	B6 647 0536	A 140 401 1502
8 1/2 J x 18 H2 ET47	B6 647 0537	A 140 401 1602

¹⁾ Ab 05 / 1994 Serie. Für vorher produzierte Fahrzeuge sind Umbauten / Anpassungen gemäß MB-Service-Information OF40.10-P-1000-03A erforderlich und von der MB-Fachwerkstatt zu bestätigen

Daimler AG


Niedrist


Biederer